



cev.fr

LaCie d2 Quadra Hard Disk

eSATA 3Gbits, FireWire 800, FireWire 400 et USB 2.0



Design by Neil Poulton



**Interface quadruple
pour un usage professionnel**





Un choix professionnel

Idéal pour la création de contenu numérique, de montages vidéo/audio, de DVD, de sites Internet, etc. le d2 Quadra peut gérer une multitude de travaux exigeants. Il peut être connecté en chaîne via FireWire ou raccordé à votre caméra vidéo numérique et peut même être amorcé via FireWire sur Mac et via eSATA sur Mac/PC. Il offre de nombreuses fonctions avancées, notamment la gestion de l'alimentation sur 3 niveaux (Auto/On/Off)*** et la possibilité d'exploiter la technologie RAID 0/RAID 1 logicielle dans le cadre d'une connexion en chaîne avec d'autres disques durs.

Solution tout-en-un parfaite

Le LaCie d2 Quadra Hard Disk fournit une capacité de stockage exceptionnelle jusqu'à 1 To dans une unité relativement compacte. Equipé des toutes les meilleures interfaces (eSATA, FireWire 800, FireWire 400 et USB 2.0), il peut être connecté indifféremment à un PC ou un Mac. Il vous permettra de stocker facilement tous vos fichiers ou d'effectuer une sauvegarde régulière de votre ordinateur ou de votre petit serveur, à votre domicile ou à votre bureau.




Capacités haut de gamme

Avec des vitesses de transfert en rafales atteignant les 105-115 Mo/s** grâce à la technologie eSATA, ce disque dur leader du secteur offre des performances de pointe. L'installation et l'utilisation sont rapides et faciles ; l'assistant d'installation LaCie Setup Assistant préchargé vous permet d'effectuer un formatage adapté à vos besoins. Grâce au LaCie Shortcut Button***, vous pouvez facilement lancer une application d'une simple pression, comme le logiciel de sauvegarde professionnel EMC « Retrospect » inclus pour PC et Mac.

Conception évoluée et intelligente

Le nouveau d2 Quadra est robuste, compact et polyvalent, ce qui en fait un disque dur parfaitement adapté à un usage professionnel. Sa conception en aluminium à dissipateur thermique sans ventilateur offrant 60 % de surface en plus pour la dissipation de la chaleur lui assure un fonctionnement silencieux et très fiable en permanence. Le d2 Quadra peut être monté à la verticale, empilé avec d'autres disques ou monté en rack pour limiter l'encombrement sur votre environnement de travail.



100 Go =

7 heures de vidéo ou
35 000 chansons ou
100 000 photos****

- Interface quadruple pour une compatibilité PC/Mac totale
- Taux de transfert en rafales performant jusqu'à 105-115 Mo/s (eSATA 3 Gbits)
- Polyvalence ergonomique - empilable, montable en rack ou à la verticale
- Conception d2 robuste en aluminium à dissipateur thermique

Apple® Time Machine et Leopard

Le LaCie d2 Quadra Hard Disk est compatible avec Mac OS X v10.5 Leopard, y compris Time Machine, ce qui en fait le complément idéal de votre Mac. Time Machine sauvegarde automatiquement les fichiers système, les applications, les comptes, les préférences, la musique, les photos, les vidéos et les documents de votre Mac sur un disque dur externe de sorte que vous pouvez facilement revenir en arrière pour récupérer ce que vous souhaitez.

Caractéristiques


- eSATA, FireWire 800, FireWire 400 et USB 2.0
- Dissipation thermique performante
- Triple gestion de l'énergie Auto/On/Off (Auto/Marche/Arrêt)***
- Empilable, montable en rack ou à la verticale
- Connexion en chaîne (FireWire)
- Plug & Play
- LaCie Shortcut Button (Bouton raccourci)***
- Logiciel avancé de sauvegarde

Contenu du coffret

- LaCie d2 Quadra Hard Disk
- Câble eSATA-eSATA
- Câble FireWire 800 (9 broches)
- Câble FireWire 400 (6 broches)
- Câble USB 2.0 (compatible USB 1.1)
- Socle pour positionnement vertical
- Alimentation externe
- LaCie Setup Assistant (préchargé sur le disque)
- Logiciel de sauvegarde LaCie '1-Click' (Windows et Mac)
- Logiciel de sauvegarde SilverKeeper (Mac)
- EMC® Retrospect® Express 6.1 (Mac)
- EMC® Retrospect® Express HD 2.0 (Windows)

Configuration requise

- Ordinateur doté d'un port eSATA, FireWire 800, FireWire 400 ou USB 2.0
- Windows®2000, Windows Xp, Windows Vista™ ; processeur 500 MHz ou supérieur
- Mac® OS 10.2.8 (Mac OS 10.3 pour eSATA) ou ultérieur ; Processeur G4, G5, Mac Intel 500 MHz ou supérieur
- 128 Mo de RAM au minimum (512 Mo ou plus recommandés)



LaCie d2 Quadra Hard Disk

Référence	301332	301825	301826	301827	
Capacité*	320 Go	500 Go	750 Go	1 To	
Interface	1 port eSATA 3 Gbits 2 ports FireWire 800 (9 broches) 1 port FireWire 400 (6 broches) 1 port Hi-Speed USB 2.0 (compatible USB 1.1)				
Taux de transfert de l'interface (vitesse de bus maximale)	eSATA : jusqu'à 3 Gbits/s (300 Mo/s) FireWire 800 : jusqu'à 800 Mbits/s (100 Mo/s) FireWire 400 : jusqu'à 400 Mbits/s (50 Mo/s) Hi-Speed USB 2.0 : jusqu'à 480 Mbits/s (60 Mo/s)				
Taux de transfert en rafales : ** (vitesse de busthéorique maximale)	eSATA : jusqu'à 105-115 Mo/s FireWire 800 : jusqu'à 75-85 Mo/s FireWire 400 : jusqu'à 35-40 Mo/s Hi-Speed USB 2.0 : jusqu'à 30-35 Mo/s				
Vitesse de rotation	7 200 tr/min				
Taille de la mémoire cache	8 Mo ou plus	16 Mo ou plus	16 Mo ou plus	32 Mo ou plus	
Shortcut Button (Bouton raccourci)***	lancez une application d'un coup de pouce				
Triple gestion de l'énergie***	« Auto » pour une alimentation plus efficace, « On » pour un accès instantané ; « Off » pour la protection des données				
Poids	1,5 kg				
Dimensions (LxHxP)	44 x 160 x 173 mm				
Garantie	garantie limitée de 3 ans				

**OPTIONAL
ADVANCE
REPLACEMENT
WARRANTY**

Garantie Premium de 3 ans

Le d2 Quadra Hard Disk bénéficie d'une garantie limitée de 3 ans. Pour un service optimal, il est également fourni avec une garantie supérieure de remplacement, qui peut être achetée séparément en ligne dans un délai de 30 jours à compter de la date d'achat du produit. Dans le cadre de la garantie supérieure de remplacement, LaCie s'engage à faire parvenir un produit neuf sans attendre le retour du produit original, afin de réduire au maximum l'interruption de vos activités. Tous les frais d'expédition sont pris en charge par LaCie. Disponibilité en fonction des régions de vente. Pour plus d'informations, consultez le site Web www.lacie.com.



*1 Go = 1 milliard d'octets. La capacité totale disponible varie en fonction de l'environnement d'exploitation (5 à 10 % de moins, en général).

**Les vitesses de transfert en rafales varient légèrement d'un ordinateur à un autre et sont susceptibles de varier d'un disque à l'autre. La vitesse moyenne est généralement moins élevée selon la configuration hôte.

***Le Shortcut Button et les fonctions Auto/On/Off sont disponibles via les interfaces FireWire et USB mais ne sont pas disponibles depuis un bus eSATA.

****Calculs basés sur 13 Go par heure de vidéo numérique, 2,85 Mo par morceau MP3 et 1 Mo par fichier JPEG.